

LANDGOED DE POLL

INVENTARISATIE PLANTEN EN PADDENSTOELEN

PERIODE: 2016 / 2017 / 2018

DOOR: I.P.M. SOMHORST (paddenstoelen en planten)
Lid wetenschappelijke commissie Nederlandse Mycologische
Vereniging
W.J. STOUTHAMER (planten)
Districtscoördinator Floron (Floristisch Onderzoek Nederland)

OPDRACHTGEVER: J. COPPER, NOORD-NEDERLANDSE GOLF & COUNTRY CLUB



Heideveldje in het parklandschap

INHOUDSOPGAVE

PLANTENINVENTARISATIE

- Inleiding
- Verantwoording
- Resultaat
 - Landschap
 - Rode lijst
- Landschappen
 - Drentse Aa landschap
 - Boslandschap
 - Parklandschap
 - Historisch park
- Besluit

PADDENSTOELENINVENTARISATIE

- Uitvoering
- Resultaten
- Historisch park
- Drentse Aa landschap
- Parklandschap
- Boslandschap
- Aanbevelingen

Bijlagen

1. Landschapstypen
2. Detailformulier
3. Inventarisatielijst planten
4. Verklaring afkortingen en termen paddenstoelenlijst
5. Inventarisatielijst paddenstoelen

PLANTENINVENTARISATIE

Inleiding

Ter verkrijging van het GEO certificaat, een internationaal duurzaamheidscertificaat voor golfterreinen, is het landgoed De Poll geïnventreiseerd op planten en paddenstoelen. Om een goed inzicht te krijgen is het landgoed in vier significante landschapstypen verdeeld (bijlage 1).

BLAUW	Drentse Aa landschap
GROEN	Boslandschap
BRUIN	Historisch park
PAARS	Parklandschap

De vier delen zijn dus apart geïnventreiseerd. Het meest zuid-oostelijke, blauwe deel (de driving range) is volgens opdracht buiten beschouwing gelaten.

Verantwoording

De uitvoering van de inventarisaties hebben voornamelijk plaats gevonden in 2017. Echter het is handig om in de voorafgaande winter naar varens te kijken, die dan extra opvallen (bijlage 2). En 2018 is er nog extra gezocht rond de poel in het Boslandschap en in het moerasje langs de Drentse Aa in het zuidwesten.

Resultaat

In totaal zijn er 303 soorten planten vastgesteld en 11 daarvan komen voor op de Rode lijst (www.floron.nl). In de totaalijst (bijlage 3) zijn opmerkelijke soorten vet gedrukt, waaronder de Rode lijst en beschermde soorten.

landschappen	BLAUW	GROEN	BRUIN	PAARS
totaal aantal soorten	171	203	127	156

Rond de poel in het boslandschap zijn de eerder gevonden soorten Steenanjer en Moerashertshooi niet aangetroffen. Bovendien zijn de twee Rietorchissen, waargenomen in 2017, in 2018 niet meer teruggevonden.

Rode lijst	BLAUW	GROEN	BRUIN	PAARS
Brede waterpest	1			
Dubbelloof	1	1	1	1
Gaspeldoorn				1
Jeneverbes				1
Kleine ratelaar		1		
Kleine zonnedauw		1		
Knikkend nagelkruid *)		1		
Noordse zegge	1			
Wateraardbei	1			
Waterdrieblad	1			
Wilde gagel	1	1		
Totaal	6	5	1	3

*) zeer waarschijnlijk niet wild

Alle waarnemingen zijn opgenomen in de NDFF (Nationale Database Flora & Fauna). Eveneens zijn de precieze coördinaten (GPS) van bijzondere soorten vastgelegd. Voor de naamgeving van de soorten is Heukels' Flora van Nederland (2005) aangehouden.

Landschappen

Drentse Aa landschap

Betreft het moeras langs de Drentse Aa in het zuidwesten, de brede spoorsloot en haar oevers. Een fraai stuk natuur gezien de soorten en 6 Rode lijst soorten.

Het moeras is een floristische parel. Er komen maar liefst 10 soorten zeggen voor en de kruising tussen Scherpe - en Zwarte zegge (*Carex elytroides*). Bijzonder is het voorkomen van Noordse zegge (Rode lijst). Op de open en natste plekken staat de grootste diversiteit aan planten, zoals Dotterbloem, Moerasviooltje, Echte koekoeksbloem, Waterdrieblad, Moerasmuur, Egelboterbloem en Wateraardbei.

Op de drogere plekken vindt vergrassing plaats. Wil het karakter van het moeras met haar specifieke soorten niet verloren gaan, dan is maaien en afvoeren noodzakelijk, misschien kan dit gebeuren in overleg met SBB?

In de sloten rond het moeras en de spoorsloot staat in de oevers o.a. Moeraswederik, Melkeppe, Blauw glidkruid en Kalmoes. Het is jammer dat de oevervegetatie van de spoorsloot wordt kort gehouden.



Moeras Drentse Aa



Oever 'spoorsloot'

Boslandschap

Een verrassende ontdekking was de grote verscheidenheid aan bomen. Je zou bijna denken een arboretum! Gezien het gebruik van het terrein is het in mijn optiek niet verkeerd om een grotere diversiteit aan bomen te hebben.

De eerder genoemde poel (onderste foto) en de nabij gelegen grote vijver zijn fraaie afwisselingen in het bospark. Bij de poel staan de meeste Rode lijst soorten van het Boslandschap.

Opvallend is het voorkomen van Hengel in de berm van het hoofdpad dat eindigt bij het spoor. Hengel is een halfparasiet en sinds 1950 met 25-50% achteruitgegaan. Volgens Natura 2000 is de soort een goede indicator voor de gunstige staat van instandhouding van het habitatype 'oude eikenbossen'.

Bij de stortplaats nabij het spoor dienen Japanse en Sachalinse duizendknoop serieus te worden bestreden.



Parklandschap

Lange, uitgestrekte stukken bos met hier en daar Rododendron. In het noorden een mooie vijver, pingoruïne en ergens in het midden een klein heideveldje (foto voorzijde) met Struikheide, Rode bosbes, Pilzegge en Tandjesgras. En ietsjes verder staan enkele jeneverbessen! De wallen van de diepe greppel tussen het historisch park en het bospark zijn mooi begroeid; zuinig op zijn.

De 'onderhoudsplek' langs de middenlaan is begroeid met Sachalinse duizendknoop, een lastig te bestrijden invasieve soort.



Sachalinse duizendknoop

Historisch park

De oudste bomen bevinden zich bij het hoofdgebouw, eigenlijk het visitekaartje van de golfclub.

Dat het een oud bos is laat zich vertalen in de aanwezigheid in de onderbegroeiing van Dubbelloof, Eikvaren, Salomonszegel, Bosbes en Drienerfmuur.

Dit statige parkbos kan opgefleurd worden door kwistig 'stinzenflora' te introduceren, bijvoorbeeld met Wilde hyacinten.



Wilde hyacint (toekomst ?)

Besluit

Het landgoed De Poll ligt op de flanken van de Hondsrug, grotendeels op zwak lemig, fijn zand met naar de Drentse Aa de overgang naar venige beekdalgronden.

Na de aankoop door de golfclub in 1951 is het terrein omgevormd tot golfbaan naar ontwerp van de Schotse architect Sir Guy Campbell. In 1984 volgde een uitbreiding naar ontwerp van Frank Pennink en in 1992 werd nog eens een deel aangekocht en werd de golfbaan geoptimaliseerd naar ontwerp van architect Donald Steel. Een van de hoofdzaken bij al deze ontwerpen is de grootschalige omvorming van naaldhout naar loofhout.

De indruk is dat het parkbos zeer goed wordt onderhouden met een goed oog voor duurzaamheid.

Ik heb de belangstelling van de heer Copper, wat zich uitte in zijn aanwezigheid tijdens een aantal inventarisaties, als betrokken en plezierig ervaren.

Het was een genot om het landgoed De Poll te inventariseren.

Willem Stouthamer, december 2018



Hengel

PADDENSTOELENINVENTARISATIE 2017 en 2018

Uitvoering

In 2017 zijn drie bezoeken gebracht aan de vier deelgebieden: historisch park, parklandschap en boslandschap voornamelijk gelegen op zwak lemig, fijn zand op de flank van de Hondrug en het vochtige tot natte Drentse Aa landschap in de overgang naar het venige dal van de Drentse Aa. In mei 2018 is een kort bezoek gebracht aan het zeggenmoeras in het Drentse Aa landschap. Omdat 2018 een erg droog jaar was is er in de oktober geen bezoek geweest, hoewel dit wel gepland was. Voorgesteld wordt het volgend jaar opnieuw te proberen. Een bezoek in oktober onder goede omstandigheden is zeer gewenst om een beter beeld van de mycoflora te krijgen. Omdat paddenstoelen vaak gedurende korte tijd fructificeren, en niet altijd elk jaar, is deze inventarisatie niet volledig.

Resultaten

Paddenstoelen zijn vruchtlichamen van schimmels. Deze hebben verschillende ecologische functies en hun groeiplaats is altijd in relatie tot die functie. We kunnen de soorten indelen in drie groepen: afbrekers van dood organisch (hier plantaardig) materiaal, symbionten (korstmossen blijven buiten beschouwing) en parasieten.

In totaal zijn 162 soorten aangetroffen. In het algemeen is te zeggen dat met name de bosstroken mycologisch weinig interessant zijn. Er ligt opvallend weinig groot dood hout, waardoor paddenstoelen die hier van leven slechts sporadisch te vinden zijn. Ook is het er nogal droog, omdat het smalle stroken zijn waar de wind makkelijk doorheen blaast. Door het open karakter is er plaatselijk veel braam aanwezig.



het grote dode hout kan blijven liggen en staan

Het parkachtige karakter van een groot deel van het terrein is een kans voor symbionten. Ectomycorrhizaschimmels onderhouden een symbiontische relatie met bomen (niet met Es, Esdoorn, Iep en Paardekastanje). Schimmels hebben heel fijne draden in de bodem waarmee ze veel beter stoffen kunnen opnemen dan de boom met zijn wortels. Er is een uitwisseling van glucose (vanuit de boom) en water en nutriënten (vanuit de schimmel) waar beide van profiteren. Ook kan de schimmel de boom beschermen tegen zware metalen en bodempathogenen. Ectomycorrhizaschimmels zijn gevoelig voor o.a. bemesting en strooiselophoping. Op het terrein van de golfbaan groeien deze soorten voornamelijk tussen groepjes bomen in de gazons, daar waar het bladstrooisel geen kans krijgt op te hopen. Het aantal aangetroffen soorten is, mede gezien de korte inventarisatietijd, heel redelijk. De diversiteit aan bomen heeft mede invloed op de diversiteit aan paddenstoelen. Overwegend groeien er (vrij) triviale soorten, maar bij aanhoudend verschringsbeleid is het mogelijk dat meer bijzondere soorten terugkeren.

Gezien het historisch karakter van een groot deel van het terrein is het aantal op oude bomen gevonden parasitaire soorten bijzonder klein. Het is beslist niet nodig alle bomen waarin een parasitaire soort verschijnt te verwijderen. Afhankelijk van de soort paddenstoel kunnen ze nog jarenlang doorleven en (heel) langzaam afsterven. Sommige soorten tasten alleen het kernhout aan waardoor de bomen hol worden en daardoor juist beter bestand zijn tegen stormen. En juist oude, aftakelende bomen zijn belangrijk voor andere levensvormen zoals vogels, vleermuizen en insecten.

De mycologisch interessantste terreinen lijken te zijn:

- groepjes (oudere) loofbomen in de gazons, met name onder Linde en Eik groeit een aantal mycorrhizasoorten, vrijwel alle vrij algemene tot algemene soorten
- zeggenmoeras in de Drentse Aa-gebied
- oude wal tussen boslandschap en parklandschap

Nu volgt een korte schets van de mycologische toestand van de vier afzonderlijke terreinen.



Zwartpurperen russula onder Linde in het Parklandschap, juli 2017

Historisch park

Totaal 64 soorten. 1 bijzonderheid: de Grijswitte karafjeszwam groeiend op een grote dode liggende populierenstam, die helaas bij een volgend bezoek al weer “opgeruimd” was. Opvallend is de aanwezigheid van 11 soorten russula’s, op een geheel van 24 symbionten. Hierbij dient wel vermeld te worden dat Russula’s en Boleten meest in de late zomer en vroege herfst verschijnen terwijl de Gordijnzwammen en Vaalhoeden, andere grote groepen symbionten, pas later in het jaar hun optimum bereiken en toen is er geen bezoek geweest. Overigens zijn het geen bijzondere soorten, alle in de categorie vrij algemeen tot zeer algemeen. De symbionten groeien in de gazons bij solitaire of groepjes bomen, meestal loofbomen, met name eik. Alleen enkele fluweelboleten (*Xerocomus* spp) en de Gele aardappelbovist groeien in de bosstrook langs de Pollse laan. Gezien het groot aantal oude bomen is er ook gekeken naar parasitaire paddenstoelen. In dit deel is slechts 1 op grote bomen parasitaire soort aangetroffen: de Reuzenzwam. Dit is een agressieve parasiet die het wortelstelsel aantast. Als eenmaal vruchtlichamen gevormd worden kan de boom snel omgaan, meestal bij een storm. Na het omgaan van de boom kan de Reuzenzwam nog enkele jaren verschijnen op/rond de stobbe, zoals hier het geval was.

Drentse Aa landschap

Totaal 60 soorten waarvan 7 bijzonderheden. We delen dit terrein in 2 delen: het zeggenmoeras en het stuk dat deel uitmaakt van het golfterrein. Het zeggemoeras is zeker interessant. Tijdens het korte bezoek in mei zijn een aantal weinig gemelde soorten gevonden die typisch zijn voor dit habitat. Het betreft kleine soorten die groeien op afgestorven delen van zeggen, grassen en andere (moeras)planten. Een voorbeeld is het Klein zeggeknolkelkje die in Nederland slechts een tiental keren is waargenomen. Eén klein harig schijfje is zelfs nog niet eerder uit Nederland gemeld, deze determinatie door K. Raangs moet nog bevestigd worden. Het is waarschijnlijk dat hier meespeelt dat weinigen in zeggenmoerassen naar paddenstoelen zoeken en dat de soorten die er groeien vaak erg klein en soms lastig te determineren zijn.

In het andere deel vallen de symbionten bij Berk en Els op, die in de overige terreinen vanzelfsprekend minder aanwezig zijn. Een voorbeeld hiervan is de Rossige elzenmelkzwam, een soort van elzenbroekbossen die als Kwetsbaar op de Rode Lijst staat. Een vrij zeldzame symbiont die hier is aangetroffen is de Verborgene gordijnzwam, een soort onder loofbomen op schrale zandgrond. Mogelijk omdat dit deel wat vochtiger is zijn er relatief veel korstvormige soorten op dode takken aangetroffen.

Parklandschap

Totaal 54 soorten, geen bijzonderheden. Hoewel er betrekkelijk veel stroken “bos” zijn ontbreken de houtbewonende soorten grotendeels. Er zijn in dit deel de minste paddenstoelen genoteerd, hoewel het qua oppervlak het grootste is. Het aantal aangetroffen symbionten daarentegen is hier relatief gezien het hoogst, wederom onder groepjes bomen op de gazons. Een aardige om te vermelden is de Roodschubbige gordijnzwam (meestal bij beuk) die in de jaren 1980-90 in Nederland bijna was uitgestorven tot hij in het jaar 2000 op diverse plekken weer opdook en nu een vrij algemene soort is. Vermoedelijk heeft deze soort geprofiteerd van het terugdringen van de verzuring. Behalve soorten van loofbomen zijn hier ook soorten aangetroffen die in symbiose met naaldbomen leven. Op enkele plekken op de greens is de Warrige graskorstzwam aangetroffen, een grasparasiet. Dit is een zeer algemene soort op sportvelden en golfbanen.

Boslandschap

Totaal 87 soorten, 2 bijzonderheden. Ook hier zijn relatief veel symbionten aangetroffen, onder andere onder Eik, Berk en Linde. Wederom niet in het bos, dat sowieso erg arm aan paddenstoelen is. Ook hier weer op de gazons onder boomgroepen maar ook langs greppels met schrale taluds en bermen waarin o.a. Eekhoortjesbrood groeide. De wal die het “bos” van het “park” scheidt is nog behoorlijk schraal. De wind kan er goed door en vanwege de helling hoopt het strooisel er niet op. Hier is onder andere de Cantharel gevonden, een soort die na een sterke achteruitgang nu weer vaker gemeld wordt.

Aanbevelingen

Op een betrekkelijk eenvoudige manier kan de natuurwaarde van het golfbaanterrein verhoogd worden, namelijk door het laten liggen (waar nodig verplaatsen) van groot dood hout. Dit is niet alleen belangrijk voor paddenstoelen maar ook voor grotere en vooral veel kleine dieren. Nog levende staande bomen kunnen zo lang mogelijk blijven staan.

Voor ectomycorrhizapaddenstoelen is het belangrijk dat de gazons om de greens verder verschaald worden, dus maaien en afvoeren en niet (kunstmatig) bemesten. Dit geldt ook voor schrale bermen en taluds van greppels.

Het zeggenmoeras kan alleen in stand worden gehouden door het te maaien, anders zal er moerasbos ontstaan.



gemiste kans...

Inge Somhorst, december 2018

Bijlage: soortenlijst 2017-2018; uitleg betreffende de codes in bijgevoegde “verklaring code in verslagen” . Het criterium voor bijzonderheden zoals genoemd in bovenstaand verslag is een frequentiecode (Fr) van 4 of lager (vrij zeldzaam), echter waar nodig aangepast.

Beheerplan Noord Nederlandse Golf & Country Club



Bijlage 1

Landschapstypen

- 1.  Drentsche Aa landschap
- 2.  Boslandschap
- 3.  Historisch Park
- 4.  Parklandschap

opdrachtgever: NNGCC
 schaal: 1:7.500
 datum opmaak: 7/27/2012
 formaat: A4 (P)
 tekenaar: PS

0 50 100 150 200 250 300 m



[illegible]

* omcirkelen welke telwijze is gekozen (bij voorkeur de aanbevolen telwijze, z.o.z.)

* z.o.z. voor invulmogelijkheden

INVENTARISATIE PLANTEN N.N.G. & C.C.

Heukels	wetenschappelijke naam	landschap				Nederlandse naam
soort nr		BLAUW	GROEN	BRUIN	PAARS	
1	Acer campestre		1			Spaanse aak
1850	Acer platanoides		1	1	1	Noorse esdoorn
2	Acer pseudoplatanus	1	1	1	1	Gewone esdoorn
5320	Acer saccharinum		1			Witte esdoorn
4	Achillea millefolium		1	1		Duizenblad
7	Acorus calamus	1				kalmoes
11	Aegopodium podagraria	1	1	1		Zevenblad
1851	Aesculus hippocastanum	1	1	1		Witte paardenkastanje
1544	Agrostis canina	1	1			Moerasstruisgras
0019	Agrostis capillaris	1	1	1	1	Gewoon struisgras
0018	Agrostis stolonifera	1	1	1	1	Fioringras
28	Alisma plantago-aquatica		1		1	Grote waterweegbree
29	Alliaria petiolata	1		1	1	Look-zonder-look
34	Allium ursinum DOELSOORT/BESCHERMID			1		Daslook
36	Alnus glutinosa	1	1	1	1	Zwarte els
42	Alopecurus pratensis	1	1			Grote vossenstaart
1852	Amelanchier lamarckii		1	1	1	Amerikaans krentenboompje
5016	Anethum graveolens	1				Dille
60	Angelica sylvestris	1				Gewone engelwortel
66	Anthoxanthum odoratum	1	1	1	1	Gewoon reukgras
70	Anthriscus sylvestris	1	1	1		Fluitenkruid
75	Aphanes australis				1	Kleine leeuwenklauw
81	Arabidopsis thaliana		1			Zandraket
2457	Arctium minus				1	Gewone klit
2391	Arrhenatherum elatius	1	1			Glanshaver
118	Astragalus glycyphyllos				1	Hokjespeul

119	Athyrium filix-femina	1	1		1	Wijfjesvaren
0135	Bellis perennis	1	1	1	1	Madeliefje
1215	Berula erecta	1				Kleine watereppe
140	Betula pendula	1	1	1	1	Ruwe berk
139	Betula pubescens	1	1	1	1	Zachte berk
143	Bidens frondosa	1	1		1	Zwart tandzaad
146	Blechnum spicant	1	1	1	1	Dubbelloof
153	Briza media		1			Bevertijes
2337	Bromus hordeaceus	1				Zachte dravik
171	Butomus umbellatus	1				Zwanenbloem
0173	Calamagrostis canescens	1	1	1	1	Hennegras
174	Calamagrostis epigejos		1			Duinriet
186	Calluna vulgaris				1	Struikhei
187	Caltha palustris subsp. palustris	1				Gewone dotterbloem
0200	Capsella bursa-pastoris		1	1		Herderstasje
202	Cardamine flexuosa	1	1		1	Bosveldkers
0203	Cardamine hirsuta		1	1		Kleine veldkers
203	Cardamine hirsuta	1			1	Kleine veldkers
205	Cardamine pratensis	1	1		1	Pinksterbloem
211	Carex acuta	1	1		1	Scherpe zegge
214	Carex aquatilis	1				Noordse zegge
219	Carex curta	1				Zompzegge
237	Carex elata	1				Stijve zegge
0235	Carex hirta	1		1	1	Ruige zegge
244	Carex nigra	1				Zwarte zegge
0246	Carex ovalis	1	1	1		Hazenzege
248	Carex panicea				1	Blauwe zegge
249	Carex paniculata	1				Pluimzege
0251	Carex pilulifera		1	1	1	Pilzegge

254	Carex pseudocyperus	1	1			Hoge cyperzegge
258	Carex remota	1	1		1	IJle zegge
259	Carex riparia	1				Oeverzegge
260	Carex rostrata	1				Snavelzegge
1556	Carex x elytroides	1				Scherpe zegge x Zwarte zegge
0270	Carpinus betulus		1	1	1	Haagbeuk
0273	Castanea sativa		1	1	1	Tamme kastanje
0296	Cerastium fontanum subsp. vulgare	1	1	1	1	Gewone hoornbloem
298	Cerastium semidecandrum		1			Zandhoornbloem
0362	Ceratocapnos claviculata		1	1	1	Rankende helmbloem
0450	Chamerion angustifolium	1	1	1	1	Wilgenroosje
0305	Chelidonium majus		1	1		Stinkende gouwe
331	Cirsium arvense	1	1		1	Akkerdistel
335	Cirsium palustre	1	1			Kale jonker
0338	Claytonia perfoliata			1		Winterpostelein
346	Comarum palustre GEVOELIG	1				Wateraardbei
349	Convallaria majalis		1			Lelietje-van-dalen
188	Convolvulus sepium		1		1	Haagwinde
475	Conyza canadensis				1	Canadese fijnstraal
0366	Corylus avellana	1	1	1	1	Hazelaar
0369	Crataegus monogyna	1	1	1		Eenstijlige meidoorn
0372	Crepis capillaris	1	1	1	1	Klein streepzaad
1140	Cytisus scoparius		1			Brem
0390	Dactylis glomerata	1	1	1	1	Kropaar
890	Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa		1			Rietorchis BESCHERMID
1199	Danthonia decumbens				1	Tandjesgras
397	Deschampsia cespitosa	1	1			Ruwe smele
0398	Deschampsia flexuosa	1	1	1	1	Bochtige smele
0406	Digitalis purpurea		1	1	1	Vingerhoedskruid

407	Digitaria ischaemum	1				Glad vingergas
417	Drosera intermedia GEVOELIG/BESCHERMD		1			Kleine zonnedauw
426	Dryopteris carthusiana				1	Smalle stekelvaren
0419	Dryopteris dilatata	1	1	1	1	Brede stekelvaren
0421	Dryopteris filix-mas	1	1	1	1	Mannetjesvaren
428	Echinochloa crus-galli		1		1	Europese hanenpoot
436	Eleocharis multicaulis		1			Veelstengelige waterbies
437	Eleocharis palustris	1	1			Gewone waterbies
1154	Eleoïton fluitans				1	Vlottende bies
441	Elodea canadensis GEVOELIG	1				Brede waterpest
0446	Elytrigia repens		1	1		Kweek
0448	Epilobium ciliatum		1	1	1	Beklierde basterdwederik
0451	Epilobium hirsutum	1	1	1	1	Harig wilgenroosje
454	Epilobium montanum				1	Bergbasterdwederik
462	Equisetum arvense	1	1		1	Heermoes
463	Equisetum fluvatile	1				Holpijp
0483	Erophila verna			1		Vroegeling
489	Euonymus europaeus	1				Wilde kardinaalsmuts
490	Eupatorium cannabinum	1			1	Koninginnekruid
0513	Fagus sylvatica	1	1	1	1	Beuk
1873	Fallopia japonica		1			Japanse duizendknoop
1875	Fallopia sachalinensis		1		1	Sachalinse duizendknoop
1474	Festuca filiformis		1	1	1	Fijn schapengras
0520	Festuca rubra	1	1	1	1	Rood zwenkgras
1047	Ficaria verna subsp. verna	1	1	1	1	Gewoon speenkruid
0526	Filipendula ulmaria	1	1	1	1	Moerasspirea
529	Fragaria vesca		1	1		Bosaardbei
531	Fraxinus excelsior	1	1		1	Es
0540	Galeopsis bifida			1		Gespleten hennepnetel

2222	Galeopsis bifida / tetrahit	1	1			Gespleten / Gewone hennepnetel
0543	Galeopsis tetrahit			1		Gewone hennepnetel
0546	Galium aparine	1	1	1	1	Kleefkruid
2376	Galium palustre	1				Moeraswalstro
0576	Geranium robertianum		1	1	1	Robertskruid
5332	Geum macrophyllum		1			Groot nagelkruid
578	Geum rivale ERNSTIG BEDREIGD		1			Knikkend nagelkruid
0579	Geum urbanum	1	1	1	1	Geel nagelkruid
0582	Glechoma hederacea	1	1	1	1	Hondsdrif
584	Glyseria fluitans	1				Mannagras
585	Glyceria maxima	1				Liesgras
588	Gnaphalium sylvaticum				1	Bosdroogbloem
589	Gnaphalium uliginosum		1			Moerasdroogbloem
0598	Hedera helix		1	1	1	Klimop
606	Heracleum mantegazzianum		1			Reuzenberenklauw
0607	Heracleum sphondylium	1		1		Gewone berenklauw
0631	Holcus lanatus	1	1	1	1	Gestreepte witbol
0632	Holcus mollis	1	1	1	1	Glade witbol
1151	Hyacinthoides non-scripta		1	1		Wilde hyacint
640	Hydrocharis morsus-ranae	1				Kikkerbeet
641	Hydrocotyle vulgaris	1	1		1	Gewone waternavel
0649	Hypericum perforatum		1	1		Sint-Janskruid
0654	Hypochaeris radicata	1		1	1	Gewoon biggenkruid
0658	Ilex aquifolium	1	1	1	1	Hulst
1862	Impatiens glandulifera		1		1	Reuzenbalsemien
0661	Impatiens parviflora		1	1	1	Klein springzaad
665	Iris pseudacorus	1			1	Gele lis
1159	Isolepis setacea		1			Borstelbies
1188	Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris		1		1	Jakobskruiskruid

2303	Juglans regia		1	1		Okkernoot
670	Juncus acutiflorus	1				Veldrus
673	Juncus articulatus	1	1		1	Zomprus
0675	Juncus bufonius	1	1	1	1	Greppelrus
2343	Juncus bulbosus		1			Knolrus
679	Juncus conglomeratus	1	1			Biezenknoppen
0680	Juncus effusus	1	1	1	1	Pitrus
690	Juncus tenuis		1		1	Tengere rus
691	Juniperus communis GEVOELIG/BESCHERMID				1	Jeneverbes
1898	Lamiastrum galeobdolon subsp. argentatum		1		1	Bonte gele dovenetel
0700	Lamium album			1		Witte dovenetel
0706	Lamium purpureum			1		Paarse dovenetel
0708	Lapsana communis	1	1	1	1	Akkerkool
2230	Larix kaempferi		1	1	1	Japanse lork
723	Lemna minor	1			1	Klein kroos
2426	Lemna minuta		1			Dwergkroos
319	Leucanthemum vulare					Margriet
745	Linaria vulgaris	1	1			Viasbekje
0756	Lolium perenne			1	1	Engels raigras
0759	Lonicera periclymenum	1	1	1	1	Wilde kamperfoelie
0763	Lotus pedunculatus	1	1	1	1	Moerasrolklaver
0766	Luzula campestris	1	1	1		Gewone veldbies
1933	Luzula multiflora	1	1		1	Veelbloemige veldbies
0780	Lycopus europaeus	1	1	1		Wolfspoot
783	Lysimachia thyrsiflora	1				Moeraswederik
784	Lysimachia vulgaris	1	1		1	Grote wederik
925	Lythrum portula		1			Waterpostelein
785	Lythrum salicaria	1	1		1	Grote kattenstaart
0789	Malva moschata			1		Muskuskaasjeskruid

794	Matricaria chamomilla				1	Echte kamille
804	Melampyrum pratense	1	1			Hengel
813	Mentha aquatica	1				Watermunt
821	Menyanthes trifoliata GEVOELIG/BESCHERMID	1				Waterdrieblad
0830	Moehringia trinervia			1		Drienerfmuur
0832	Molinia caerulea	1	1	1	1	Pijpenstrooite
0840	Myosotis arvensis		1	1		Akkervergeet-mij-nietje
1494	Myosotis scorpioides subsp. scorpioides	1			1	Moerasvergeet-mij-nietje
849	Myrica gale GEVOELIG	1	1			Wilde gagel
865	Nuphar lutea	1			1	Gele plomp
866	Nymphaea alba	1			1	Witte waterlelie
2499	Nymphaea x marliacea	1			1	
0897	Ornithopus perpusillus			1		Klein vogelpootje
908	Osmunda regalis BESCHERMID	1			1	Koningsvaren
0967	Persicaria amphibia	1	1	1	1	Veenwortel
972	Persicaria hydropiper	1	1		1	Waterpeper
0973	Persicaria lapathifolia		1	1		Beklierde duizendknoop
0977	Persicaria maculosa		1	1		Perzikkruid
0976	Persicaria mitis			1		Zachte duizendknoop
929	Peucedanum palustre	1	1			Melkeppe
930	Phalaris arundinacea	1	1			Rietgras
932	Phleum pratense subsp. pratense	1				Timoteegras
0933	Phragmites australis	1	1	1	1	Riet
2238	Picea abies		1	1	1	Fijnspar
2242	Picea sitchensis				1	Sitkaspar
2245	Pinus nigra		1			Zwarte den
2246	Pinus nigra var. Nigra		1			Oostenrijkse den
2249	Pinus strobus		1			Weymouthden
0943	Pinus sylvestris		1	1	1	Grove den

0946	Plantago lanceolata		1	1	1	1	Smalle weegbree
0947	Plantago major subsp. major		1	1	1	1	Grote weegbree
0952	Poa annua	1	1	1	1	1	Straatgras
0958	Poa pratensis	1	1	1	1	1	Veldbeemdgras
959	Poa trivialis	1	1		1		Ruw beemdgras
0964	Polygonatum multiflorum	1	1	1	1	1	Gewone salomonszegel
968	Polygonum aviculare		1			1	Gewoon varkensgras
0978	Polypodium vulgare	1	1	1			Gewone eikvaren
980	Populus alba	1					Witte abeel
0983	Populus tremula	1	1	1			Ratelpopulier
981	Populus x canescens			1			Grauwe abeel
995	Potamogeton natans	1				1	Drijvend fonteinkruid
1008	Potentilla erecta	1					Tormentil
5117	Potentilla indica		1				Schijnaardbei
1017	Prunella vulgaris	1				1	Gewone brunel
1018	Prunus avium		1	1	1		Zoete kers
5416	Prunus laurocerasus	1	1			1	Laurierkers
1019	Prunus padus	1	1				Gewone vogelkers
1020	Prunus serotina	1	1	1	1	1	Amerikaanse vogelkers
1021	Prunus spinosa		1	1	1		Sleedoorn
2259	Pseudotsuga menziesii		1	1	1	1	Douglasspar
1022	Pteridium aquilinum			1			Adelaarsvaren
8344	Quercus frainetto		1				Hongaarse eik
5123	Quercus palustris					1	Moeraseik
1037	Quercus robur	1	1	1	1	1	Zomereik
1876	Quercus rubra		1	1	1	1	Amerikaanse eik
1040	Ranunculus acris	1	1			1	Scherpe boterbloem
1048	Ranunculus flammula	1				1	Egelboterbloem
1051	Ranunculus lingua	1					Grote boterbloem

1056	Ranunculus repens	1	1	1	1	1	Kruipende boterbloem
1058	Ranunculus sceleratus	1					Blaartrekkende boterbloem
0530	Rhamnus frangula		1		1	1	Sporkehout
1066	Rhinanthus angustifolius	1					Grote ratelaar
1067	Rhinanthus minor GEVOELIG		1				Kleine ratelaar
2105	Rhododendron ponticum		1	1	1	1	Pontische rododendron
1071	Ribes rubrum		1				Aalbes
1877	Robinia pseudoacacia		1	1	1		Robinia
1074	Rorippa amphibia	1					Gele waterkers
1634	Rubus fruticosus	1	1	1	1	1	Gewone braam
1091	Rubus idaeus	1	1	1	1	1	Framboos
1829	Rubus nemoralis f. laciniatus		1				Peterseliehaagbraam
1093	Rumex acetosa	1	1	1	1	1	Veldzuring
1094	Rumex acetosella	1	1	1	1	1	Schapenzuring
1097	Rumex conglomeratus					1	Kluwenzuring
1098	Rumex crispus		1			1	Kruizuring
1099	Rumex hydrolapathum	1					Waterzuring
1101	Rumex obtusifolius	1	1	1	1	1	Ridderzuring
1114	Sagittaria sagittifolia	1					Pijlkruid
1116	Salix alba	1	1	1	1		Schietwilg
1117	Salix aurita	1	1			1	Geoorde wilg
1118	Salix caprea		1				Boswilg
1119	Salix cinerea	1			1	1	Grauwe wilg
1124	Salix repens	1	1				Kruipwilg
5438	Salix 'Sekka'	1					Bandwilg
1126	Salix viminalis	1					Katwilg
1133	Sambucus nigra	1	1	1	1	1	Gewone vier
1173	Scutellaria galericulata	1	1				Blauw glidkruid
5531	Sedum telephium		1			1	Hemelsleutel

1190	Senecio sylvaticus	1				Boskruid
0807	Silene dioica	1	1	1	1	Dagkoekoeksbloem
772	Silene flos-cuculi	1				Echte koekoeksbloem
1207	Sinapis arvensis		1			Herik
1218	Solanum dulcamara	1				Bitterzoet
1221	Solidago gigantea	1				Late guldenroede
1224	Sonchus asper		1		1	Gekroesde melkdistel
1225	Sonchus oleraceus		1			Gewone melkdistel
1227	Sorbus aucuparia		1	1	1	Wilde lijsterbes
1229	Sparganium erectum	1	1			Grote egelskop
1234	Spergula arvensis		1	1		Gewone spurrie
1241	Spirodela polyrhiza				1	Veelwortelig kroos
1245	Stachys palustris	1	1			Moerasandoorn
1246	Stachys sylvatica	1	1		1	Bosandoorn
1248	Stellaria graminea	1			1	Grasmuur
1254	Stellaria palustris	1				Zeegroene muur
1247	Stellaria uliginosa	1				Moerasmuur
1250	Stellaria media	1	1	1	1	Vogelmuur
2107	Symphoricarpos albus		1			Sneeuwbes
2430	Taraxacum officinale	1	1	1	1	Paardenbloem
2272	Taxodium distichum		1			Moerascipres
1267	Taxus baccata		1	1	1	Taxus
1286	Tilia platyphyllos		1			Zomerlinde
2277	Tilia x vulgaris				1	Hollandse linde
1299	Trifolium dubium		1	1		Kleine klaver
1305	Trifolium pratense		1		1	Rode klaver
1306	Trifolium repens	1	1	1	1	Witte klaver
2280	Tsuga heterophylla		1		1	Westelijke hemlockspar
1318	Typha latifolia	1	1		1	Grote lisdodde

1319	Ulex europaeus	KWETSBAAR				1	Gaspeldoorn
5191	Ulmus x hollandica			1			Hollandse iep
1320	Ulmus minor			1			Veldiep
1321	Urtica dioica		1	1	1	1	Grote brandnetel
1329	Vaccinium myrtillus		1	1		1	Blauwe bosbes
1331	Vaccinium vitis-idaea					1	Rode bosbes
1333	Valeriana officinalis		1	1			Echte valeriaan
1347	Veronica arvensis				1	1	Veldereprijs
1351	Veronica chamaedrys			1	1	1	Gewone ereprijs
1352	Veronica hederifolia			1	1	1	Klimopereprijs
1363	Veronica serpyllifolia			1	1	1	Tijmereprijs
1367	Viburnum opulus		1	1	1		Gelderse roos
1369	Vicia cracca			1			Vogelwikke
1370	Vicia hirsuta		1				Ringelwikke
5454	Vicia sativa subsp. nigra			1		1	Smalle wikke
1385	Viola palustris		1				Moerasviooltje
	TOTAAL		171	203	127	156	303 soorten

RODE LIJST 2014
oplopend van Gevoelig, Kwetsbaar, Bedreigd,
Ernstig bedreigd, tot Verdwenen

Verklaring afkortingen en termen paddenstoelenlijst**Morfologische groep**

(Arnolds, E.J.M. & A.P van den Berg (2013). Beknopte Standaardlijst van Nederlandse Paddenstoelen, (Ned. Mycol. Ver.)

MG

Aer	Ascomyceten, erysiphoid	meeldauwen
Ahe	Ascomyceten, helotiid	schijfzwammen en verwanten
Alo	Ascomyceten, loculoascomycetoid	bitunicate ascomyceten
Ape	Ascomyceten, pezizoid	bekerzwammen en verwanten
Apy	Ascomyceten, pyrenomycetoid	kernzwammen
Are	Ascomyceten, restgroep	
Bag	Basidiomyceten, agaricoid	plaatjeszwammen, incl Russula's en verwanten
Bbo	Basidiomyceten, boletoid	boleten en verwanten
Bca	Basidiomyceten, cantharelloid	cantharellen en verwanten
Bco	Basidiomyceten, corticioid	korstzwammen, incl resupinate stekelzwammen
Bcl	Basidiomyceten, clavarioid	knots- en koraalzwammen
Bga	Basidiomyceten, gasteromycetoid	buikzwammen en verwanten
Bhy	Basidiomyceten, hydroid	gesteelde stekelzwammen
Bpo	Basidiomyceten, polyporoid	buisjeszwammen
Bpu	Basidiomyceten, puccinioid	roestzwammen
Btr	Basidiomyceten, tremelloid	trilzwammen en verwanten
Deu	Deuteromyceten	anamorfe fungi zonder bekende teleomorf
Myx	Myxomyceten	slijmzwammen (geen echte schimmels)

Ecocodes voor functionele groepen (FG)

Arnolds, E.J.M. & A.P van den Berg (2013). Beknopte Standaardlijst van Nederlandse Paddenstoelen, Ned. Mycol. Ver.

FG		FG	
Am	Associatie met mossen, mogelijk zwak parasitisch	Pb	Biotrofe parasiet
Ar	Arbusculaire mycorrhiza	Pn	Necrotrofe parasiet
Em	Ectomycorrhiza vormend	Sc	Mestbewonende saprotroof
Er	Ericoide mycorrhiza vormend	Sh	Saprotroof op hout
Li	Licheen (symbiose met algen)	Sk	Saprotroof op kruidachtige plantendelen
		St	Bodembewonende saprotroof

Voorkomen in Nederland (FrequentieKlasse, FK)

Arnolds, E.J.M. & A.P van den Berg (2013). Beknopte Standaardlijst van Nederlandse Paddenstoelen, Ned. Mycol. Ver.

UFK		UFK	
0	Verdwenen	5	Matig algemeen
1	Uiterst zeldzaam	6	Vrij algemeen
2	Zeer zeldzaam	7	Algemeen
3	Zeldzaam	8	Zeer algemeen
4	Vrij zeldzaam	?	onbekend

Rode lijst (RL)

Arnolds, E. & M. Veerkamp (2008). Basisrapport Rode lijst paddenstoelen. Ned. Mycol. Ver.

Categorie

GE	Gevoelig
KW	Kwetsbaar
BE	Bedreigd
EB	Ernstig bedreigd
VN	Verdwenen

Inventarisatie Paddenstoelen 2017-2018

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Historisch park	Drentse Aa	Park	Bos	MG	FG	FK	RL
Agaricus semotus	Wijnkleurige champignon			1		Bag	St	7	TNB
Agrocybe rivulosa	Geaderde leemhoed				1	Bag	Sh	6	NB
Alnicola bohemica sl, incl. badiolaterita, rubriceps, salicis, spadicea	Zilversteelzompzwam sl.				1	Bag	Em	7	TNB*
Amanita citrina	Gele knolamaniet	1		1		Bag	Em	8	TNB
Amanita excelsa	Grauwe amaniet			1		Bag	Em	7	TNB
Amanita fulva	Roodbruine slanke amaniet		1	1	1	Bag	Em	8	TNB
Amanita pantherina	Panteramaniet				1	Bag	Em	7	TNB
Amanita rubescens	Parelamaniet	1		1	1	Bag	Em	8	TNB
Bjerkandera adusta	Grize buisjeszwam	1	1		1	Bpo	Sh	8	TNB
Bolbitius titubans	Dooiergele mestzwam				1	Bag	St	8	TNB*
Boletus edulis	Gewoon eekhoorntjesbrood				1	Bbo	Em	8	TNB
Brevicellium olivascens	Grauweel dwergkorstje	1				Bco	Sh	7	TNB
Calvatia excipuliformis	Plooiwoetstuitzwam			1		Bga	St	8	TNB
Cantharellus cibarius	Hanenkam				1	Bca	Em	7	GE
Chondrostereum purpureum	Paarse korstzwam	1				Bco	Pn	8	TNB
Ciboria amentacea	Elzenkatjesnummiekelkje		1			Ahe	Sk	7	TNB
Ciboria pseudotuberosa	Eikelbekertje			1		Ahe	Sk	7	TNB
Cistella fugiens	Fragiel rijpkelkje		1			Ahe	Sk	4	
Clitopilus prunulus	Grote molenaar				1	Bag	Em	7	TNB
Coprinellus disseminatus	Zwerminktzwam				1	Bag	Sh	8	TNB
Coprinellus micaceus	Gewone glimmerinktzwam				1	Bag	Sh	8	TNB
Coprinellus xanthothrix	Kleine viltinktzwam		1		1	Bag	Sh	7	TNB
Coprinopsis friesii	Bleke halminktzwam			1		Bag	Sk	5	KV
Cortinarus anomalus	Vaaggegordele gordijnzwam		1			Bag	Em	7	TNB

Cortinarius bolaris	Roodschubbige gordijnzwam			1		Bag	Em	6	KW
Cortinarius deciens	Siersteelgordijnzwam					Bag	Em	7	
Cortinarius helvolus	Oranje eikengordijnzwam		1			Bag	Em	6	TNB
Cortinarius paleifer	Paarse pelargoniumgordijnzwam					Bag	Em	6	TNB
Cortinarius parvanulatus	Cederhoutgordijnzwam					Bag	Em	6	TNB
Cortinarius saniosus	Bleke geelvezelgordijnzwam		1			Bag	Em	7	TNB
Cortinarius valgus	Verborgen gordijnzwam		1			Bag	Em	4	TNB
Crepidotus variabilis	Wit oorzwammetje	1				Bag	Sh	8	TNB
Cyathus striatus	Gestreept nestzwammetje			1		Bga	Sh	7	TNB
Dacrymyces minor	Olijfgroene druppelzwam					Btr	Sh	4	OG
Dacrymyces stillatus	Oranje druppelzwam	1				Btr	Sh	8	TNB
Daedaleopsis confragosa	Roodporiehoutzwam			1		Bpo	Pn	8	TNB
Daldinia concentrica	Kogelhoutskoolzwam			1		Apy	Sh	7	TNB
Diatrypella quercina	Eikenschorschijfe	1				Apy	Sh	7	TNB
Entoloma confendum	Sterspoorsatijnzwam		1			Bag	St	7	GE
Entoloma sericeum	Bruine satijnzwam			1		Bag	St	8	
Entoloma subradiatum	Gestreepte satijnzwam					Bag	Em	5	BE
Exidia nucleata	Klontjestrilzwam					Btr	Sh	8	
Exidia plana	Zwarte trilzwam	1		1		Btr	Sh	7	TNB
Exidia truncata	Eikentrilzwam	1		1		Btr	Sh	8	TNB
Fomes fomentarius	Echte tonderzwam					Bpo	Pn	8	TNB
Galerina clavata	Groot mosklokje			1		Bag	Am	7	TNB
Galerina subclavata	Tweesporig mosklokje	1				Bag	Am	5	TNB
Gymnopilus junonius	Prachtvlamhoed			1		Bag	Pn	8	TNB
Gymnopus androsaceus	Paardenhaartaailing					Bag	SK	8	TNB
Gymnopus dryophilus	Gewoon eikenbladzwammetje	1		1		Bag	St	8	TNB
Gymnopus peronatus	Scherpe collybia					Bag	St	8	TNB
Hypholoma fasciculare	Gewone zwavelkop	1		1		Bag	Sh	8	TNB
Hypoxylon petriniae	Vlaque essenkogelzwam					Apy	Sh	1	NB
Inocybe curvipes	Zilversteelvezelkop			1		Bag	Em	7	TNB

Inocybe geophylla	Witte satijnvezelkop			1			Bag	Em	8	TNB*
Inocybe hirtella	Amandelvezelkop	1					Bag	Em	6	TNB
Inocybe lacera	Zandpadvezelkop					1	Bag	Em	8	TNB
Inocybe napipes	Bruine knolvezelkop					1	Bag	Em	7	TNB
Laccaria amethystina	Amethystzwam					1	Bag	Em	8	TNB
Laccaria bicolor	Tweekleurige fopzwam	1					Bag	Em	7	TNB
Laccaria laccata	Gewone fopzwam	1	1			1	Bag	Em	8	TNB
Laccaria proxima	Schubbig fopzwam					1	Bag	Em	8	TNB
Lachnum carneolum var. longisporum	Blozend franjekelkje (var. longisporum)		1				Ahe	Sk	4	OG*
Lachnum gracillimum			1				Ahe	Sk	0	nieuw
Lactarius camphoratus	Kruidige melkzwam		1			1	Bag	Em	7	TNB
Lactarius omphaliformis	Rossige elzenmelkzwam		1				Bag	Em	6	KV
Lactarius quietus	Kaneelkleurige melkzwam	1	1			1	Bag	Em	8	TNB
Lactarius tabidus	Rimpelende melkzwam	1	1			1	Bag	Em	8	TNB
Laetisaria fuciformis	Warrige graskorstzwam					1	Bco	Pb	2	
Leccinum varicolor	Bonte berkenboleet		1			1	Bbo	Em	7	TNB
Lycoperdon perlatum	Parelstuifzwam					1	Bga	St	8	TNB
Marasmius curreyi	Oranje grastaailing					1	Bag	Sk	7	TNB
Marasmius oreades	Weidekringzwam	1	1			1	Bag	St	8	TNB
Marasmius rotula	Wielte	1				1	Bag	Sh	8	TNB
Megacollybia platyphylla	Breedplaatstreephoed					1	Bag	Sh	8	TNB
Mensularia radiata	Elzenweerschijnzwam		1				Bpo	Pn	8	TNB
Meripilus giganteus	Reuzenzwam	1	1				Bpo	Pn	8	TNB
Merismodes anomala	Breedsporig hangkommetje	1					Bcy	Sh	6	TNB
Mycena adscendens	Suikermycena		1				Bag	Sh	8	TNB
Mycena filopes	Draadsteelmycena					1	Bag	St	8	TNB
Mycena galericulata	Helmmycena	1				1	Bag	Sh	8	TNB
Mycena galopus	Melksteelmycena	1				1	Bag	St	8	TNB
Mycena haematopus	Grote bloedsteelmycena					1	Bag	Sh	8	TNB

Mycena olivaceomarginata	Bruinsnedemycena		1		1	1	Bag	Sk	8	TNB
Mycena polygramma	Streepsteelmycena					1	Bag	Sh	8	TNB
Mycena sanguinolenta	Kleine bloedsteelmycena					1	Bag	St	8	GE
Mycena vitiilis	Papilmycena			1		1	Bag	Sh	8	TNB
Panaeolina foeniseeii	Gazonvlekplaat		1			1	Bag	St	8	TNB
Panelus stipticus	Scherpe schelpzwam					1	Bag	Sh	8	TNB
Parasola leiocephala	Geelbruin plooirokje			1			Bag	St	7	TNB
Paxillus involutus	Gewone kruizoom	1	1	1		1	Bbo	Em	8	TNB
Peniophora cinerea	Asgrauwe schorszwam	1					Bco	Sh	7	TNB
Peniophora incarnata	Oranjerode schorszwam	1	1			1	Bco	Sh	8	TNB
Peniophora lycii	Berijpte schorszwam		1			1	Bco	Sh	7	TNB
Peniophora quercina	Paarse eikenschorszwam	1	1			1	Bco	Sh	8	TNB
Peniophorella praetermissa	Kransbekerharskorstje	1					Bco	Sh	7	TNB
Phaeolus schweinitzii	Dennenvoetzwam			1		1	Bpo	Pn	7	TNB
Phallus impudicus	Grote stinkzwam			1			Bga	St	8	TNB*
Phanerochaete sordida	Groezelig huidje	1	1			1	Bco	Sh	7	TNB
Phlebia rufa	Porieaderzwam	1					Bco	Sh	7	TNB
Pleurotus ostreatus	Gewone oesterzwam					1	Bag	Pn	8	TNB
Polydesmia pruinosa	Kernzwamknopje	1					Ahe	Sh	7	TNB
Psathyrella candolleana	Bleke franjehoed	1					Bag	Sh	8	TNB
Radulomyces confluens	Ziekenhuisboomkorst	1					Bco	Sh	8	TNB
Radulomyces molaris	Getande boomkorst	1					Bco	Sh	6	TNB
Rhodocollybia butyracea	Botercollybia			1			Bag	St	8	TNB
Rhopoglyphus filicinus	Varenstreepzwam	1					Alo	Sk	6	TNB
Rickenella fibula	Oranjegeel trechtertje		1				Bag	Am	8	TNB
Russula amoenolens	Scherpe kamrussula		1	1		1	Bag	Em	8	TNB
Russula betularum	Roze berkenrussula		1				Bag	Em	8	TNB
Russula claroflava	Gele berkenrussula		1			1	Bag	Em	7	TNB
Russula cyanoxantha f. cyanoxantha	Regenboogrussula (f. cyanoxantha)					1	Bag	Em	6	TNB*

Russula cyanoxantha f. peltareaui	Regenboogrussula (f. peltareaui)	1					Bag	Em	6	TNB*
Russula fellea	Beukenrussula	1				1	Bag	Em	7	TNB
Russula fragilis	Broze russula	1			1	1	Bag	Em	8	TNB
Russula graveolens	Vissige eikenrussula	1				1	Bag	Em	7	TNB
Russula grisea	Duifrussula	1			1	1	Bag	Em	6	TNB
Russula ionochlora	Violetgroene russula					1	Bag	Em	7	TNB
Russula mairei	Stevige braakrussula	1					Bag	Em	7	TNB
Russula nigricans	Grofplaatrussula				1		Bag	Em	8	TNB
Russula ochroleuca	Geelwitte russula	1			1	1	Bag	Em	8	TNB
Russula odorata	Geurige russula			1		1	Bag	Em	7	TNB
Russula parazurea	Berijpte russula	1		1		1	Bag	Em	8	TNB
Russula pectinatoides	Onsmakelijke kamrussula	1		1		1	Bag	Em	7	TNB
Russula sardonia	Duivelsbroodrussula				1		Bag	Em	7	TNB
Russula silvestris	Kleinsporige braakrussula					1	Bag	Em	7	TNB*
Russula undulata	Zwartpurperen russula				1	1	Bag	Em	8	TNB
Russula velenovskyi	Schotelrussula	1				1	Bag	Em	7	TNB
Russula vesca	Smakelijke russula	1			1		Bag	Em	7	TNB
Schizopora paradoxa sl, incl. radula	Witte tandzwam sl, incl. Spijljtende tandzwam	1		1			Bpo	Sh	8	TNB
Scleroderma areolatum	Kleine aardappelbovist	1				1	Bga	Em	8	TNB
Scleroderma citrinum	Gele aardappelbovist	1		1		1	Bga	Em	8	TNB
Scleroderma verrucosum	Wortelende aardappelbovist					1	Bga	Em	8	TNB
Sclerotinia sulcata	Klein zeggeknolkelkje			1			Ahe	Sk	2	
Scutellinia scutellata	Gewone wimperzwam			1			Ape	Sh	8	TNB
Sistotrema brinkmannii	Melige urnkorstzwam			1			Bco	Sh	6	TNB
Sistotrema oblongisporum	Grize urnkorstzwam						Bco	Sh	6	TNB
Sistotrema seranderi	Smalhalsurnkorstzwam			1			Bco	Sh	3	OG
Sistotremastrum niveocreureum	Grote urnkorstzwam			1			Bco	Sh	5	OG
Skeletocutis nivea	Kleine kaaszwam						Bpo	Sh	7	TNB
Stereum hirsutum	Gele korstzwam	1					Bco	Sh	8	TNB

Stereum rugosum	Gerimpelde korstzwam	1	1			Bco	Sh	8	TNB
Suillus grevillei	Gele ringboleet			1		Bbo	Em	7	TNB
Taphrina alni	Elzenlag	1	1			Are	Pb	6	NB
Thanatephorus amygdalisporus			1			Btr	Sk	1	
Thelephora terrestris	Gewone franjezwam					Bco	Em	8	TNB
Trametes gibbosa	Witte bultzwam					Bpo	Sh	8	TNB
Trametes versicolor	Gewoon elfenbankje	1	1	1		Bpo	Sh	8	TNB
Trechispora cohaerens	Gladsporig dwergkorstje		1			Bco	Sh	6	TNB
Trechispora farinacea	Melig dwergkorstje	1				Bco	Sh	7	TNB
Tremella mesenterica	Gele trilzwam	1		1		Btr	Pb	8	TNB
Tricholoma fulvum	Berkenridderzwam		1			Bag	Em	7	TNB
Tubaria furfuracea	Gewoon donsvoetje	1				Bag	St	8	TNB
Valsa nivea anamorf	Grijswitte karafjeszwam (anamorf)	1				Apy	Sh	0	NB*
Vascellum pratense	Afgeplatte stuifzwam			1		Bga	St	8	TNB
Vuilleminia comedens	Gewone schorsbreker	1	1			Bco	Sh	8	TNB
Xerocomus badius	Kastanjeboleet	1	1	1		Bbo	Em	8	TNB
Xerocomus cisalpinus	Blaauwlekkende fluweelboleet	1		1		Bbo	Em	6	TNB*
Xerocomus declivitatum	Blozende fluweelboleet	1				Bbo	Em	7	TNB*
Xerocomus rubellus	Rode boleet			1		Bbo	Em	7	TNB
Xylaria carpophila	Beukendopgeweizwam	1				Apy	Sh	7	TNB
Xylaria hypoxylon	Geweizwam	1				Apy	Sh	8	TNB
		bruin	blauw	roze	groen				
	totaal	64	60	54	87				

